



貼標便利調整手輪
& 位置顯示器

Convenient adjusting device for labeling & Position indicator

熱燙印字機 & 可調支撐座
(選配項目)

Hot stamping printer & Adjustable rack (optional item)

4.3 吋彩色觸控人機
4.3" Color touch screen (HMI)

德國 SICK 電眼

SICK sensor (German brand)

工作台車 (含腳輪)
Working table (with castors)

LA-105 半自動平面上貼貼標機

Semi-automatic Flat-surface Top Labeling Machine

適用範圍

- 適合小尺寸扁平狀產品貼標，如：紙盒 / 塑料袋 / 面膜袋 / 卡片與說明書等紙本類之各式產品。
- 適用多種標籤尺寸，亦適用透明標籤。
- 最適合「少量多樣」的貼標需求。

Field of Application

- Labeling on flat surface of various small-sized products, such as unfolded boxes, plastic pouches, cards, etc.
- A wide range of label size, transparent labels are also applicable.
- Most suitable for various products but small-volume daily production.

特色介紹

- 日本三菱 PLC，搭配 4.3 吋彩色人機觸控螢幕，操作簡易。
- 出標系統採用步進馬達，貼標精準度高，易於校正控制。
- 便利手輪裝置搭配德國品牌之位置顯示器，可精確調整貼標位置且輕鬆不費力。
- 內建 50 組記憶模組，適合生產多種產品，不需重覆輸入設定。
- 使用者友善介面：快拆模組與多種免工具調整設計，換線快速。
- 德國 SICK 電眼自動感應啟動貼標。
- 可選配「熱轉印機 / 噴印機」，多家國際知名廠牌供選擇。

Features

- Japan Mitsubishi PLC and 4.3" color touch screen (HMI) provide convenient operation.
- Stepper motor in labeling system offers the high labeling precision.
- Adjust and record the labeling position conveniently and precisely by a hand-wheel device combined with position indicator.
- 50 sets of memory storage: Perfect for various products without repeated setting.
- User-friendly interface: Quick changeover design helps most adjustments can be finished without using tools.
- SICK photoelectric sensor (German brand) for labeling start-up.
- Compatible with Thermal Transfer Printer or Inkjet Printer. Many famous brands of printer are available to be integrated.

機台規格

機台尺寸	1200(長) x 655(寬) x 1586(高) mm
動力需求	電壓 110V，頻率 50/60Hz，單相，視在功率 60VA
適用標籤高度	(A 型)10~100 (B 型)10~150 mm
適用標籤長度	10 ~ 200 mm
機台產能	約 10 ~ 15 米 / 每分鐘
貼標精度	± 1.0 mm
印字設備 (選配)	熱燙印字機 / 熱轉印機 / 噴印機 (印日期、批號、條碼... 另含可調整支撐座)

Specifications

Machine Dimension	1200(L) x 655(W) x 1586(H) mm
Power Requirement	110V, 50/60Hz, 1 Phase, 60VA
Applicable Label Height	(A) 10~100 (B) 10~150 mm
Applicable Label Length	10 ~ 200 mm
Production Capacity	About 10 ~ 15 meters /per minute
Labeling Precision	± 1.0 mm
Printers (optional item)	Hot Stamping / Heat Transfer / Inkjet (for Date, Batch no., Barcode... Support rack included)